












МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (ФИНЛЯДИЯ)						
ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 03.03.2014 г.						
Металлочерепица						
 Металлочерепица Takotta Stahlnius Oy, Финляндия	Полимерное покрытие, толщина стали, мм		Полиэстер (PE) 0,4	Прелак Нова (PN) 0,5		
	Гарантия		10 лет		20 лет	
	Стандартные размеры листов в наличии на складе	1,19 x 0,48 м (0,57 м²)	м²	325	505	
		1,19 x 1,18 м (1,40 м²)				
		1,19 x 2,23 м (2,65 м²)				
1,19 x 3,63 м (4,32 м²)	Полиэстер (PE) 0,4		384 (коричневый), 418 (красный), 859 (зеленый), RR35 (синий)			
Прелак Нова (PN) 0,5	На складе, на заказ		RR32 (т.коричневый), RR29 (красный), RR11 (зеленый)			
		На складе, на заказ		RR23 (серый), RR33 (черный), RR750 (терракота)		
Поставка по индивидуальному заказу из Финляндии осуществляется в срок 20 рабочих дней. Минимальный заказ - 100 м². Максимальная длина листов - 6 м.						
Плоский лист		2,0 x 1,25 м	лист	967	1 437	
Конек прямой		длина 2 м	шт	447	561	
Конек прямой широкий		длина 2 м	шт	561	676	
Конек полукруглый		длина 2 м	шт	601	685	
Карнизная планка		длина 2 м	шт	292	372	
Торцевая планка		длина 2 м	шт	355	447	
Ендова		длина 2 м	шт	767	893	
Ендова узкая		длина 2 м	шт	561	676	
Накладка ендовы		длина 2 м	шт	424	561	
Планка примыкания		длина 2 м	шт	470	630	
Аэроэлемент конька / хребта	цвет: коричневый, черный, терракота	Universal, длина 5 м	рулон	1 400		
		Top Roll, длина 5 м	рулон	2 200		
Уплотнитель универсальный самоклеящийся	серый	длина 4 м / 10 м	рулон	280 / 650		
		длина 1 м	шт.	75		
Аэроэлемент карнизного свеса	черный	длина 1 м	шт.	155		
Вентиляционная лента	цвет: коричневый, терракота	длина 5 м	рулон	258		
Заглушка полукруглого конька	цвет: темно-коричневый (RR 32) темно-зеленый (RR 11) кирпично-красный (RR 29) синий (RR 35)		шт.	174		
Шатровая заглушка полукруглого конька			шт.	534		
Накладка Y / T стыков полукруглого конька			шт.	1 068		
Крепление коньковой / хребтовой обрешетки	оцинкованная сталь		шт.	100		
Саморезы кровельные (с пресшайбой и прокладкой из EPDM)	4,8 x 35 мм (250 шт)		упак.	690		
	4,8 x 50 мм (100 шт)		упак.	420		
	4,8 x 50 мм (150 шт)		упак.	530		
Краска-спрей		баллон 300 мл	шт.	450		
Материал для обрешетки и контробрешетки						
Наименование	Размер	Цена в рублях				
		за 1 п.м.		за штуку		
Брусок обрешной (естественной влажности)	40 x 50 x 3000 мм	16,67		50		
Доска обрешная (естественной влажности)	25 x 100 x 6000 мм	20,83		125		
Огнебиозащита древесины						
Наименование	Расход	6 л				
		25 л		75 л		
Огнебиозащита древесины "СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ"	I гр.: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг) II гр.: 300 г/м2 (3,0-3,5 м2/кг)	360	1 350	3 820		

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (ФИНЛЯНДИЯ)

Наименование				Цена в рублях		
Металлочерепица RUUKKI				Полимерное покрытие / толщина стали в мм		
				PUREX / 0,50		PURAL MATT / 0,50
Гарантия на эстетические характеристики				15 лет		20 лет
Техническая гарантия (гарантия от сквозной коррозии)				40 лет		
				мерные складские позиции	заказные позиции	
Профиль		Размер	Ед. изм	Цена в рублях		
Ruukki Adamante Цвета: 32,779,887,11,23,29,32,33,750,779,798,887		Стандартные размеры листов 1,153*0,85 м (0,98м2) 1,153*2,25 м (2,59м2) 1,153*3,65 м (4,21м2)	кв.м.	-	693	747
Ruukki Finnera Цвета: 23,29,32,750		0,705 * 1,19м	шт.	506	-	
			кв.м.	602	-	
Плоский лист RUUKKI		1.25 x 2.0 м	кв.м.	415	492	
Комплекующие с покрытием						
Конек полукруглый	LHP * RA1BRO2100 **	длина 2м	шт.	849	1067	
Конек прямой	LHS RA1AR(B)	длина 2м	шт.	638	765	
Торцевая планка	LP RA1AG(A)	длина 2м	шт.	576	613	
Карнизная планка 130гр.	LR RA1BE 130	длина 2м	шт.	455	514	
Планка угловая для примыкания к стене	LL RA1BJ2000	длина 2м	шт.	789	874	
Ендова	LSJ RA1BV2000	длина 2м	шт.	1395	1603	
Накладка ендовы	LSJP RA1BVC2000	длина 2м	шт.	698	730	
Саморезы кровельные (с пресшайбой и прокладкой EPDM)		4,8*35 мм (250шт)	упк.	690		
		4,8*50 мм (100шт)	упк.	420		
		4,8*50 мм (150шт)	упк.	530		
Краска-спрей		баллон 300мм	шт.	450		
Торцевая заглушка полукруглого конька	RA12E		шт.	200		
Окончание коньковой планки полукруглого конька	RA12HO		шт.	1024		
Накладка стыков конька формы Y	RA12YO		шт.	1410		
* Код для покрытия Purall Matt	RA12T		шт.	1767		

* Код для покрытия Purall Matt ** Код для покрытия Purex

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ (РОССИЯ)

ПРАЙС-ЛИСТ действителен с 03.03.2014 г.

Металлочерепица и профнастил Оптима																						
Наименование	Покрытие	коэфф расчета*	Цена, руб.																			
			PE (Zn 80-100 г/кв.м.)										Рифл 0,4 (Zn 80-100 г/кв.м.)	Текстура СТ (Zn 100-140 г/кв.м.)	Zn (Zn 80-100 г/кв.м.)					Zn (Zn 140-180 г/кв.м.)		
			Эконом	0,4	СТ		0,5	0,7 СТ	0,7	0,8	Ре дас 0,4	Эконом			0,4	СТ	0,5	0,55	0,7	0,8	0,9	
Классика		Эксклюзив																				
Металлочерепица Classic/Modem	КВ.М.	-	-	207	233	238	250	-	-	-	-	292	240	-	-	-	-	-	-			
Профнастил С8	КВ.М.	1,000	171	177	202	207	235	283	295	-	220	275	223	128	139	149	163	185	227	-	-	
Профнастил С10	КВ.М.	1,017	176	182	207	213	241	290	302	-	226	282	229	130	141	152	166	190	233	-	-	
Профнастил С10 Фигурный**	КВ.М.	-	-	-	259	265	293	-	-	-	-	317	281	-	-	204	203	-	-	-	-	
Профнастил С20	КВ.М.	1,043	178	185	211	216	245	296	308	-	230	287	233	134	145	155	170	193	237	-	-	
Профнастил С21	КВ.М.	1,142	195	202	231	236	268	324	337	-	251	314	255	146	159	170	186	211	259	-	-	
Профнастил НС35	КВ.М.	1,132	-	-	230	235	267	323	336	393	-	-	254	-	-	169	185	210	258	289	-	
Профнастил Н60	КВ.М.	1,330	-	-	-	-	313	377	392	459	-	-	297	-	-	198	217	246	302	338	-	
Профнастил Н75	КВ.М.	1,500	-	-	-	-	-	425	443	518	-	-	-	-	-	-	-	-	341	381	-	
Штрипс, отмотка	КВ.М.	-	171	177	202	207	235	283	295	345	220	275	223	128	139	149	163	185	227	254	276	
Гладкий лист	ЛИСТ	1,000	565	815	830	835	845	860	865	875	830	810	558	320	348	373	408	463	567	635	690	
DRIPSTOP (кв. м)	КВ.М.	-	140																			
Письменная гарантия			2 года			10 лет					2 года		2 года		10 лет			6 месяцев				

Металлочерепица и профнастил Grand Line®																						
Наименование	Покрытие	коэфф расчета*	Цена, руб.																			
			Colority					Comfort										Цинк (Zn 275 г/кв.м.)				
			PE 0,5 (Zn 275 г/кв.м.)	PE дас® 0,5 (Zn 140 г/кв.м.)	Print 0,5 (Zn 120 г/кв.м.)	Velur® 20 0,5 (Zn 275 г/кв.м.)	Velur® 0,5 (Zn 275 г/кв.м.)	Safari 0,5 (Zn 275 г/кв.м.)	Quarzit 30 NEW 0,5 (Zn 265 г/кв.м.)	Granite® HDX 0,5 (Zn 275 г/кв.м.)	Solano® 30 0,5 (ZA 265 г/кв.м.)	Cuprum Steel 0,5 (Zn 275 г/кв.м.)	0,5									
Металлочерепица Classic	КВ.М.	-	280	-	365	335	335	365	365	360	420	335	365	360	420	515	515	515	515	515	420	-
Металлочерепица Country NEW	КВ.М.	-	280	-	365	335	335	365	365	360	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	-
Профнастил GL8 (С8)	КВ.М.	1,000	250	273	345	311	311	345	340	340	393	393	393	340	393	515	515	515	515	515	393	172
Профнастил GL10 (С10)	КВ.М.	1,017	256	280	353	318	318	353	346	346	402	402	402	346	402	526	526	526	526	526	402	177
Профнастил GL10 (С10) Фигурный**	КВ.М.	-	308	332	405	370	370	405	405	383	454	454	454	383	454	578	578	578	578	578	454	229
Профнастил GL20 (С20)	КВ.М.	1,043	261	285	360	325	325	360	360	355	410	410	410	355	410	537	537	537	537	537	410	179
Профнастил GL21 (С21)	КВ.М.	1,142	285	312	394	355	355	394	394	388	449	449	449	388	449	588	588	588	588	588	449	196
Профнастил GL35 (НС35)	КВ.М.	1,132	284	311	393	354	354	393	393	387	448	448	448	387	448	587	587	587	587	587	448	195
Профнастил GL60 (Н60)	КВ.М.	1,330	333	363	459	414	414	459	452	452	523	523	523	452	523	685	685	685	685	685	523	229
Профнастил GL75 (Н75)	КВ.М.	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Штрипс, отмотка	КВ.М.	-	250	273	345	311	311	345	340	340	393	393	393	340	393	515	515	515	515	515	393	172
Гладкий лист	ЛИСТ	1,000	850	870	875	875	875	875	910	910	983	983	983	910	983	1300	1300	1300	1300	1300	983	430
DRIPSTOP (кв. м)	КВ.М.	-	140																			
Письменная гарантия Grand Line			20 лет		20 лет		20 лет		20 лет		20 лет		35 лет		35 лет		50 лет		50 лет		35 лет	

Наименование профиля	Ширина, мм		Длина, м
	общая	полезная	
Металлочерепица Classic/Modem	1180	1100	допустимая
Металлочерепица Country NEW	1188	1120	<= 6,5
Профнастил С8	1200	1160	<= 8
Профнастил С10	1180	1150	<= 8
Профнастил С10 Фигурный	1180	1150	1,5 - 3
Профнастил С10 Фигурный Пики	1180	1150	1,5 - 2,5
Профнастил С20	1150	1110	<= 8
Профнастил С21	1051	1000	<= 12
Профнастил НС35	1060	1000	<= 12
Профнастил Н60	902	845	<= 12
Профнастил Н75	800	750	<= 12
Штрипс, отмотка	<= 1250	-	> 3
Гладкий лист	1250	-	<= 3

Профессиональный инструмент				
Наименование инструмента	Производитель	Сфера применения	Описание	Цена, руб.
Насадка «Сверчок» для резки металла	Энкор	МЧ, ПН, МС***	В процессе резки не сжигает защитный слой металлического покрытия, не искрит	1 620
Ножницы электрические вырубные НВ-1,2/520	Интерскол	МЧ, ПН, МС	Профессиональный инструмент для резки профилированной продукции	4 860
Ножницы прорезные по металлочерепице	EDMA	МЧ, ПН, МС	Обеспечивают аккуратный рез без загиба разрезаемого металла	2 700

*-коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия на 1 кв.м. Продукции

** - Фигурный профнастил изготавливается в защитной пленке

*** - МЧ — металлочерепица; ПН — профнастил; МС — металлический сайдинг

Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004

Cuprum Steel - Покрытие Granite® HDX 0,5 цвет "медь"

На заказы менее 50 кв.м. DRIPSTOP не наносится

За изделие с защитной пленкой: +12 руб/кв.м. (фисированная цена)

Остатки при нарезке штрипса выставляются в счёт

На заказы менее 25 кв.м. в покрытие Полиэстер 0,5 мм в цветах RAL3005, RAL6005, RAL8017 на металлочерепицу, профнастил С8, С10, С20, С21 гладкий лист: стандартные сроки

Коллекция цветов Классика - RAL 1014, RAL 1015, RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 5002, RAL 5005, RAL 6002, RAL 6005, RAL 7004, RAL 8017, RAL 9003

Коллекция цветов Эксклюзив - RAL 1018, RAL 2004, RAL 5021, RAL 5024, RAL 6019, RAL 6029, RAL 7005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 9002, RAL 9004, RAL 9006, RR 11, RR 21, RR 29, RR 32

Эконом - толщина проката не регламентирована, 1-й класс полимерного покрытия

Профнастил С8 и С20(Эконом) изготавливаются по типоразмерам: 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3; 6 метра

Стандарт (СТ) - толщина изделия 0,48мм с допустимыми отклонениями

Комплекующие Grand Line и Optima												
Элемент	Ед. изм.	Длина	Цена, руб/л.м.									
			Zn	Texture	PE	PE dp®	Print	Vetri®	Safari / Quartz 30	GraniteSHDX	Solano® 30	Cuprum Steel
Конек плоский 130*30*130	п.м.	2м/3 м	193	218	229	243	301	275	301	338	435	338
Конек полукруглый	п.м.	2м	257	285	301	320	395	360	395	446	574	446
Конек плоский 145*145	п.м.	2м/3 м	193	218	229	243	301	275	301	338	435	338
Конек плоский 190*190	п.м.	2м/3 м	258	285	301	320	395	360	395	446	574	446
Заглушка к полукруг.коньку торцевая	шт	-	-	293	261	-	322	293	322	329	420	329
Заглушка к полукруг.коньку конусная	шт	-	-	858	826	-	895	858	895	886	1129	886
Планка торцевая 95*120	п.м.	2м/3 м	154	177	187	198	244	222	244	274	351	274
Планка карнизная/капельник 100*65	п.м.	2м/3 м	108	131	138	146	179	163	179	200	255	200
Ендова верхняя 130*30*130	п.м.	2м/3 м	193	218	229	243	301	275	301	338	435	338
Ендова верхняя 145*145	п.м.	2м/3 м	193	218	229	243	301	275	301	338	435	338
Ендова нижняя 300*300	п.м.	2м/3 м	386	419	443	472	585	533	585	661	854	661
Планка примыкания 150*250	п.м.	2м/3 м	258	285	301	320	395	360	395	446	574	446
Планка примыкания нижняя 122*260	п.м.	2м/3 м	258	285	301	320	395	360	395	446	574	446
Материалы для обрешетки и контробрешетки												
Наименование	Размер	Цена в рублях										
		За 1 м.п.	за штуку									
Брусок обрешечной (естественной влажности)	40 x 50 x 2950 мм	16,66	50									
Доска обрешечная (естественной влажности)	25*100*6000мм	20,83	125									
Огнебиозащита древесины												
Наименование	Расход	6 кг	25 кг	75 кг								
Огнебиозащита древесины "СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ"	I гр.: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг) II гр.: 300 г/м2 (3,0-3,5 м2/кг)	360	1350	3820								
Профессиональная огнезащита и биозащита древесины с усиленным огнезащитным действием (I гр., II гр.) и контрольным тонированием. Средство предназначено для комплексной защиты древесины от горения, воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков. Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет фактуру. Средний срок биозащиты 20 лет. Применяется для обработки новых и ранее обработанных антипиреном или антисептиком деревянных стропил, балок, ферм, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения на расчетный средний срок огнезащиты 5 лет.												
Упаковка												
Обозначение	Описание	Мак длина	Цена									
Упаковка для металлочерепицы:												
Упаковка СБ - Усиленная	3 доски снизу, стрейч пленка, изодом, стяжка через бруски	6 м	250 руб./л.м.									
Упаковка СБ - Максимум	3 доски снизу, стрейч пленка, два слоя изодома, стяжка через бруски	6 м	250 руб./л.м.									
Упаковка СБ - Экстра	3 доски снизу/сверху, стрейч пленка, изодом, стяжка через бруски	6 м	400 руб./л.м.									
Упаковка для профнастила:												
Упаковка Усиленная	3 доски снизу, продольные доски снизу, стрейч пленка, изодом*, стяжка через бруски	6,5 м	250 руб./л.м.									
Упаковка Поддон	3 доски снизу, стрейч пленка, изодом*, стяжка через бруски	8 м	250 руб./л.м.									
Упаковка Поддон Максимум	3 доски снизу, стрейч пленка, два слоя изодома*, стяжка через бруски	8 м	250 руб./л.м.									
Упаковка СБ	стяжка через бруски, изодом*	12 м	100 руб./л.м.									
Упаковка СБ Максимум	стяжка через бруски, два слоя изодома*	12 м	100 руб./л.м.									
Упаковка для доборных элементов												
Упаковка ДЗ (поддон)	поддон, изодом, металлическая лента	3 м	250 руб./л.м.									
Упаковка для т. листа, штрипса и отмолок:												
Упаковка Поддон	3 доски снизу, стрейч пленка, изодом, стяжка через бруски	6,05 м	250 руб./л.м.									
Упаковка Р (рулон)	листы скручиваются в рулон, картонная вставка	-	70 руб./рулон									
Упаковка Р (поддон)	листы скручиваются в рулон, картонная вставка, изодом, стяжка, рулонный поддон	-	300 руб./поддон									