

## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ STAL




## GALECO STAL 152 / 90

цвет: белый RAL 9003, темно-коричневый RAL 8019

№	наименование	материал	цена, руб / шт.
<b>элементы желоба</b>			<b>Ø 152</b>
1	желоб с системой "STOP-overflow" Ø 152 мм 3 м.п.(в защитной пленке)	сталь	1 499
2	металлический кронштейн	сталь	292
3	соединитель желоба	сталь	363
4	соединитель желоба широкий с системой INVISIBLE для крепления	сталь	433
5	внешний / внутренний угол 90° с системой INNOVATION COMPOUND	сталь	1 642
6	внутренний угол 135° с системой INNOVATION COMPOUND	сталь	1 990
7	внешний регулируемый угол 100 - 165°	сталь	2 643
8	воронка для трубы Ø 90 мм	сталь	638
9	заглушка с системой усиленной фиксации универсальная	сталь	255
<b>элементы трубы</b>			<b>Ø 90</b>
10	труба Ø 90 мм 3 м.п.(в защитной пленке)	сталь	1 396
11	муфта	сталь	426
12	колено 60°	сталь	414
13	тройник 60°	сталь	2 340
14	хомут	сталь	359
15	крепление хомута с дюбелем 100 мм	сталь	43
16	крепление хомута с дюбелем 140 мм	сталь	47
<b>дополнительные элементы</b>			
17	металлический кронштейн универсальный	сталь	193
18	удлинитель с крепежом 4 x 25 прямой	сталь	130
19	удлинитель с крепежом 3 x 25 прямой	сталь	97
20	удлинитель с крепежом 3 x 25 боковой	сталь	110
21	клей для специального регулируемого угла Tytan Professional серый, 290 мл	полимер	12,93 у.е.*

сделано из стали

RUUKKI



ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:

1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. герметичность системы на 100%
3. воплощение любых архитектурных решений
4. индивидуальная упаковка элементов
5. сталь RUUKKI - проверенно временем

гарантия производителя - 35 лет

цены указаны в рублях с учетом НДС на 10.02.2016 г. \* 1 у.е. равен 1 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты

## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ STAL




## GALECO STAL 124 / 90

цвет: белый RAL 9003, шоколадно-коричневый RAL 8017

№	наименование	материал	цена, руб / шт.
<b>элементы желоба</b>			
<b>Ø 124</b>			
1	желоб с системой "STOP-overflow" Ø 124 мм 3 м.п.(в защитной пленке)	сталь	1 198
2	металлический кронштейн	сталь	235
3	соединитель желоба	сталь	299
4	внешний / внутренний угол 90° с системой INNOVATION COMPOUND	сталь	1 553
5	внешний / внутренний угол 135° с системой INNOVATION COMPOUND	сталь	2 500
6	воронка для трубы Ø 90 мм	сталь	506
7	заглушка универсальная	сталь	230
<b>элементы трубы</b>			
<b>Ø 90</b>			
8	труба Ø 90 мм 3 м.п.(безмуфтовая в защитной пленке)	сталь	1 396
9	муфта	сталь	426
10	колено 60°	сталь	414
11	тройник 60°	сталь	2 340
12	хомут	сталь	359
13	крепление хомута с дюбелем 100 мм	сталь	43
14	крепление хомута с дюбелем 140 мм	сталь	47
<b>дополнительные элементы</b>			
15	металлический кронштейн универсальный	сталь	187
16	удлинитель с крепежом 4 x 25 прямой	сталь	130
17	удлинитель с крепежом 3 x 25 прямой	сталь	97
18	удлинитель с крепежом 3 x 25 боковой	сталь	110

сделано из стали

RUUKKI



гарантия производителя - 35 лет

цены указаны в рублях с учетом НДС на 10.02.2016 г.


# ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ PVC



## GALECO PVC 152 / 100 / 80

цвет: белый RAL9010, коричневый RAL8019, графит RAL 7021

№	наименование	материал	цена, руб / шт.	
<b>элементы желоба</b>				<b>Ø 152</b>
1	желоб коэкструзионный с системой "STOP-overflow" Ø152 мм 4 м.п.	пвх	1 099	
2	пластиковый кронштейн	пвх	142	
3	металлический кронштейн	сталь	292	
4	соединитель желоба стабилизирующий с усиленной системой фиксации	пвх	516	
5	внешний угол 90° с усиленным уплотнительным элементом и температурной шкалой	пвх	685	
6	внутренний угол 90° полукруглый с усиленным уплотнительным элементом		685	
7	внешний / внутренний угол 135°	пвх	1 263	
8	спец. угол внешний / внутренний 91° - 179° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	1 263	
9	спец. угол внешний / внутренний < 90° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	2 525	
10	спец. угол внешний регулируемый 90°-150° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	1 771	
11	спец. двухплоскостной угол внешний / внутренний (по эскизу)	пвх	3 634	
12	воронка конусообразная для трубы Ø 100 с запатентованной системой водоотвода	пвх	660	
13	воронка конусообразная для трубы Ø 80 с запатентованной системой водоотвода	пвх	498	
14	заглушка с системой усиленной фиксации левая/ правая	пвх	229	
<b>элементы трубы</b>				<b>Ø 80    Ø 100</b>
15	труба коэкструзионная мм 4 м.п.	пвх	1 159	1 329
16	муфта ( для трубы Ø100 с системой INVISIBLE для крепления хомута)	пвх	297	322
17	колено 67° с местом для фиксации крепежа	пвх	349	398
18	колено 45° с местом для фиксации крепежа	пвх	-	347
19	тройник 67°	пвх	526	604
20	хомут с дополнительным элементом стабилизации крепления	пвх	199	207
21	крепление хомута с дюбелем 100 мм	сталь	43	43
22	крепление хомута с дюбелем 140 мм	сталь	47	47
<b>дополнительные элементы</b>				
23	металлический кронштейн универсальный	сталь	193	
24	удлинитель с крепежом 4 x 25 прямой	сталь	130	
25	удлинитель с крепежом 3 x 25 прямой	сталь	97	
26	удлинитель с крепежом 3 x 25 боковой	сталь	110	
27	клей для специального регулируемого угла Tytan Professional серый, 290 мл	полимер	12,93 у.е.*	



### ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:

1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. высокая стойкость к UV-излучению
3. герметичность системы на 100%
4. воплощение любых архитектурных решений
5. индивидуальная упаковка элементов

## гарантия производителя - 15 лет

цены указаны в рублях с учетом НДС на 10.02.2016 г. \* 1 у.е. равен 1 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты



## ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ PVC



## GALECO PVC 124 / 80

цвет: белый RAL9010, коричневый RAL8019

№	наименование	материал	цена, руб / шт.
<b>элементы желоба</b>			
<b>Ø 124</b>			
1	желоб коэкструзионный с системой "STOP-overflow" Ø124 мм 4 м.п.	пвх	899
2	пластиковый кронштейн	пвх	129
3	металлический кронштейн	сталь	235
4	соединитель желоба стабилизирующий с усиленной системой фиксации	пвх	440
5	внешний угол 90° полукруглый с усиленным уплотнительным элементом	пвх	499
6	внутренний угол 90° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	499
7	спец. угол внешний / внутренний 91° - 179°	пвх	1 164
8	спец. угол внешний / внутренний < 90°	пвх	2 328
9	спец. двуплоскостной угол внешний / внутренний (по эскизу)	пвх	2 856
10	воронка конусообразная для трубы Ø 80 мм с запатентованной системой водоотвода	пвх	498
11	заглушка с системой усиленной фиксации левая/ правая	пвх	205
<b>элементы трубы</b>			
<b>Ø 80</b>			
12	труба коэкструзионная, Ø 80 мм 4 м.п.	пвх	1 159
13	муфта	пвх	297
14	колено 67° с местом для фиксации крепежа	пвх	349
15	тройник 67°	пвх	526
16	хомут с дополнительным элементом стабилизации крепления	пвх	199
17	крепление хомута с дюбелем 100 мм	сталь	43
18	крепление хомута с дюбелем 140 мм	сталь	47
<b>дополнительные элементы</b>			
19	металлический кронштейн универсальный	сталь	187
20	удлинитель с крепежом 4 x 25 прямой	сталь	130
21	удлинитель с крепежом 3 x 25 прямой	сталь	97
22	удлинитель с крепежом 3 x 25 боковой	сталь	110



## ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:

1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. высокая стойкость к UV-излучению
3. герметичность системы на 100%
4. воплощение любых архитектурных решений
5. индивидуальная упаковка элементов

## гарантия производителя - 15 лет

цены указаны в рублях с учетом НДС на 10.02.2016 г.